



LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CASI DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO E/O QUARANTENA

DEFINIZIONI

- **ISOLAMENTO** - L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
- **QUARANTENA** - La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente i nuovi casi.
- **CASO POSITIVO**
Una soggetto sintomatico con esito di tampone nasofaringeo POSITIVO per nuovo coronavirus

Una soggetto anche asintomatico con esito di tampone nasofaringeo POSITIVO per nuovo coronavirus

PROCEDURA DI GESTIONE ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER I CONTATTI STRETTI DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER I CONTATTI STRETTI DI ALUNNO O DOCENTE POSITIVO

L'Istituto, avuta conferma di alunno o docente positivo si occupa dell'inserimento sul portale Emercovid, dei contatti stretti scolastici.

In caso di positività dell'alunno i contatti stretti vengono definiti come segue.

ALUNNO POSITIVO

CONTATTI STRETTI ALUNNI. Sono sempre considerati contatti stretti di caso gli alunni dell'intera classe che siano stati presenti in classe **nelle 48 ore antecedenti** la data di esecuzione del tampone o la data di insorgenza dei sintomi.

La quarantena viene disposta per:

10 gg con rientro subordinato all'esito negativo di un tampone molecolare eseguito al 10° giorno

14gg senza l'effettuazione del tampone.

Solo per soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 15 gg la quarantena è ridotta a 7 gg con rientro subordinato all'esito negativo di un tampone molecolare eseguito al 7° giorno

CONTATTI STRETTI DOCENTI. Gli insegnanti che hanno operato muniti di idonei DPI **proseguono l'attività lavorativa e si sottopongono quanto prima a tampone molecolare.** Interrompono l'attività lavorativa in presenza di:

- Esito POSITIVO del tampone effettuato
- Identificazione di VARIANTE nella classe/i di docenza



- Insorgenza di casi accertati COVID tra gli insegnanti della classe

DOCENTE POSITIVO

In caso di positività del docente si applicano i medesimi criteri sopra descritti per la definizione dei contatti stretti tra gli alunni della classe, mentre per i colleghi docenti non sono posti in quarantena, fermo restando che siano state rispettate le misure universali di prevenzione durante tutto l'orario di lavoro e di permanenza sul luogo al lavoro, ponendo particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione anche non in aula (es: riunioni, pausa, mensa, etc.). Tale valutazione compete al referente COVID scolastico e/o al medico competente.

Potranno essere valutate specifiche misure a tutela degli alunni con una condizione di fragilità che li espone a maggior rischio infettivo.

TABELLA SINOTTICA

SOGGETTO POSITIVO	QUARANTENA			
	COMPAGNI DI CLASSE ALUNNI	DOCENTE/I DI CLASSE	COLLABORATORI SCOLASTICI	INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Alunno positivo	SI	NO**	NO	SI, se positivo il soggetto assistito e se non possono essere garantiti utilizzo mascherina e distanziamento
Docente di classe/educatore positivo	SI	NO*	NO*	NO*
Insegnanti di sostegno positivo	Solo soggetti assistiti	NO	NO	//
Collaboratori Scolastici positivi	NO	Contattare il medico competente dell'Istituto scolastico al fine di stabilire, in base alle misure di prevenzione adottate, gli eventuali contatti stretti in ambito lavorativo		

* Fermo restando che siano state rispettate le misure universali di prevenzione durante tutto l'orario di lavoro e di permanenza sul luogo di lavoro, ponendo particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione anche non in aula (es: riunioni, pausa caffè e mensa, etc.)

** Effettuano tampone molecolare e proseguono l'attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell'esito del tampone)

INSORGENZA DI SINTOMI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA

In caso di insorgenza di sintomi durante il periodo di isolamento fiduciario, è necessario rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta per le opportune valutazioni cliniche, che potrà anche richiedere la prenotazione per l'esecuzione del tampone diagnostico. In alternativa, qualora il medico abbia dato la disponibilità, può eseguire il tampone antigenico. Qualora l'esito sia positivo e in presenza di una sintomatologia compatibile con il virus Sars-Cov2 e una



valutazione clinica del medico, il tampone antigenico ha validità al fine della conferma del caso positivo.

RIAMMISSIONE A SCUOLA

Alunno/Personale sintomatico con tampone negativo

L'alunno o il dipendente allontanato da scuola con sintomi sospetti che non viene confermato come caso COVID19 in seguito alle indagini diagnostiche (tampone molecolare negativo) deve comunque rimanere a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta.

Per la riammissione il medico consegna l'attestazione di possibilità di rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da norme nazionali e regionali.

Può essere considerato utile per la riammissione in sicurezza anche il solo esito del negativo del tampone.

Qualora il medico non ritenga necessaria l'effettuazione del tampone, sarà possibile rientrare in istituto compilando l'autodichiarazione in allegato "AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE".

Alunno/Personale con tampone positivo

In caso di riscontro di positività COVID19, l'alunno o il dipendente potrà rientrare a scuola dopo aver completato il periodo di isolamento obbligatorio e, a guarigione clinica avvenuta, con attestazione, consegnata al genitore da parte del Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta di nulla osta al rientro in comunità, a seguito di tampone negativo. Può essere considerato utile per la riammissione in sicurezza anche l'attestazione di conclusione di isolamento obbligatorio rilasciato alla famiglia da ATS.

La riammissione dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive).

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Tale comunicazione dovrà essere trasmessa a mezzo mail al seguente indirizzo: documentazione@ismonnet.eu

Alunno in isolamento fiduciario

In caso sia stato disposto un provvedimento di isolamento fiduciario (contatto stretto di caso), al termine di tale periodo, ATS Insubria inviterà i soggetti posti in quarantena ad eseguire il tampone molecolare di verifica al 7°/10° giorno. In caso di esito negativo la quarantena si chiude. L'alunno potrà rientrare in classe dopo il 14° giorno di isolamento, senza sottoporsi a tampone molecolare, salvo che il Dipartimento di Igiene e Prevenzione di ATS Insubria abbia disposto misure più restrittive



secondo le indicazioni regionali del 02/03/2021 a seguito di valutazioni specifiche per evidenza di varianti o di situazioni che comportano un alto rischio epidemiologico.

In caso di esito positivo al tampone di controllo verrà disposta la quarantena obbligatoria prevista per i soggetti Covid positivi.

PIANI D'INTERVENTO IN PRESENZA DI CASO CON VARIANTI O DI CLUSTER

ATS Insubria, in caso di presenza di varianti in soggetto positivo, di cui verranno informati il Dirigente Scolastico o il referente COVID, può mettere in campo misure aggiuntive di prevenzione per il contenimento del contagio. In particolare, sono previsti una revisione degli interventi di sorveglianza e controllo sull'intera comunità, con l'indicazione di tampone in fase precoce ai soggetti contatti stretti di caso con variante o sospetta variante; il tracciamento dei contatti fino a 14 giorni antecedenti l'esposizione o la diagnosi di caso positivo; il prolungamento del periodo di isolamento fiduciario oltre i 14 giorni.

E', inoltre, prevista la possibilità di definire piani d'intervento specifici in presenza di cluster (casi multipli) all'interno del medesimo plesso scolastico, con la facoltà di disporre chiusure temporanee della scuola, in collaborazione con i referenti Covid delle scuole, tramite l'intervento del Sindaco quale autorità sanitaria locale.

TESTING CON TAMPONE ANTIGENICO PER ALUNNI 14 -19 ANNI

In previsione della riapertura delle scuole, si sta perfezionando un'offerta dedicata agli alunni dai 14 ai 19 anni e al personale docente e non docente, afferenti alle Scuole secondarie di Secondo grado e agli Istituti di Formazione Professionale, in ottemperanza alle DGR 4319 del 15.02.2021. Per questi soggetti, che alternano la frequenza in presenza alla didattica a distanza, nell'ottica di garantire una tempestiva individuazione di casi Covid-19 positivi e prevenire l'insorgenza di possibili focolai nell'ambiente scolastico e domestico, è stata prevista la possibilità, su base volontaria, di sottoporsi a tampone antigenico in collaborazione con le farmacie aderenti del territorio.

La prenotazione potrà essere effettuata tramite il sistema regionale www.prenotasalute.regione.lombardia.it che darà in automatico l'appuntamento sulla base delle disponibilità delle agende delle farmacie.

In caso di esito positivo del tampone antigenico il farmacista provvederà a prenotare immediatamente un tampone molecolare di conferma, mentre il soggetto positivo dovrà rispettare la quarantena preventiva in attesa dell'esito del tampone molecolare.

Se la positività verrà confermata dal tampone molecolare, il soggetto diventerà un caso e sarà tenuto a comunicare l'esito al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, proseguendo l'isolamento. Se il tampone molecolare dovesse risultare negativo, non è necessario procedere con il test molecolare.